

Opis powierzchni terenu	Zielen
-------------------------	--------

Podziałka 1:100/100

P.p.=305,00

Rzędna istniejącego terenu	317,50	317,55	317,50	317,90	317,80	317,80
Rzędna osi proj. rurociągu	316,59	316,57	316,57	316,50	316,47	316,32
Długość odcinka						
Proj. spadek rurociągu, odległość	2,86 i=0,5 ‰ L=2,86	3,92 i=0,2 ‰ L=3,92	13,16 i=0,5 ‰ L=19,85	6,69 i=0,5 ‰ L=5,11	1,86 i=8,2 ‰	3,25
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	2Ø48,1/110					
Prędkość, przepływ						
Hektometr i odległości	00	2,86	5,11	6,23	6,77	13,45
						19,93
						22,12
						26,63
						27,14
						28,49
						30,31
						31,74

- UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien przeanalizować profil czy jest techniczna możliwość podpięcia się do sieci i czy uda się minąć kolizje.....
- UWAGA: W miejscu kolizji z siecią gazową , elektryczną , wodociągowa telekomunikacyjna należy zachować szczególną ostrożność a prace ziemne należy wykonywać ręcznie
- UWAGA: W miejscu kolizji z istn. sieciami należy zrobić odkrywkę danej sieci w celu ustalenia jej rzeczywistego posadowienia i mienięcia kolizji....
- UWAGA: W miejscu wejścia przyłącza ciepłego do bud. min.przykrycie wynosi 40cm od wierzchu płaszcza rury do spodu okna

PPUH		58-200 Dzierżoniów	
ART - MAR		ul.Zgbkowska 15/1	
		tel/fax : (0-74) 645-32-12	
		e-mail: artymiak1@wp.pl	
INWESTOR : BIELAWSKA AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO Sp. zo.o.			
UL.WOLNOŚCI 57 ; 58-260 BIELAWA			
TEMAT: PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE			
ADRES BUDOWY	ul.Piastowska dz.nr.818;819;951;953;977 o/P6fnoc	Stadium	PB
	58-260 Bielawa	Branża	IS
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPŁNEGO CZ.2		Skala
			1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Artymiak	301/005/07	data 04.2022
			podpis
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			nr rys./ilość
			3